


Rullgardiner





Rullgardin med kulkedja

Silent Gliss® 4930




Produktinformation


- Tyst, underhållsfritt och högkvalitativt kulkedjemanövrerat rullgardinsystem, idealiskt för offentlig miljö.
- Max.bredd: 340 cm(min.bredd:65 cm)
- Max.höjd: 500 cm
- Max.yta: 17 m²
- Max.vikt textil: 10 kg
- De maximala måtten på ett rollosystem bestäms av den totala belastningen av textil och tyngdprofil. Maximal bredd och höjd kan ej överskridas.
- Två system kan sammankopplas genom användning av mellankonsol som ger minimalt ljusinsläpp.
- Bottenprofil i vitlack eller i aluminium.
- Enkel montering av rollon i sina fästen.
- Sidowire med enkel montering finns som tillbehör.
- Stort textilprogram för solavskärmning och mörkläggning.

4930

Profil, böjinformation och föreskrivningsunderlag




11037



Rullgardinsystem kan ej böjas.

Rollo skall vara komplett system Silent Gliss 4930 med textil..färg..antal..bredd..samt höjd enligt mängdförteckning. Fästen enligt fabrikantens standard för montering i tak, i nisch eller på vägg skall ingå.


Måttagning



- A: Systemets bredd
- B: Systemets höjd
- C: Textilbredd
- D: Vägghållare 10731 monteras minst 150 cm ovanför golv.


4930

Dubbelmontering (2 system sammankopplade)



- A: Systemets bredd
- B: Systemets höjd
- C: Textilbredd
- D: Vägghållare 10731 monteras minst 150 cm ovanför golv.


Max.bredd/höjd/vikt




Ett system: 3,4 m
Dubbelssystem: 6,8 m



65 cm



5 m



*Ett system: 17 m²
Dubbelssystem: 30 m²




Ett system: 7 kg
Dubbelssystem: 7 kg

*Max. m² är beroende av textilens vikt


System alternativ

Dubbelssystem - 2 kopplade system



Komponenter:
2x 11179 Täckplatta
2x 11174 Täckplatta skruvhål
2x 11172 Fäste
2x 11175 Klickbeslag
1x 11183 Kopplingsbult
2x 11184 Cover drilled
1x 11165 Växel 1x 11195 Kopplingsset

Sidewire för stabilisering i speciella miljöer.




Komponenter:
3036 Vinkel
4944 Ändskydd
4948 Wire (1.5mm)
8249 Stoppring
11182 Wire hållare

4930

Monteringsinformation



Alternativ montering med bärprofil




Monteringsalternativ

Takmontering


4930




11172
Fäste



11173
Ändskydd





11174
Täckplatta skruvhål




11175
Klick beslag

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner och en textiltjocklek på 0,8 mm.


Takmontering med bärprofil och takfäste 11180




11172
Fäste



11173
Ändskydd





11175
Klick beslag




11180
Vridfäste

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner och en textiltjocklek på 0,8 mm.


Väggmontering




11172
Fäste



11173
Ändskydd





11174
Täckplatta skruvhål




11175
Klick beslag

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner och en textiltjocklek på 0,8 mm.


Väggmontering med bärprofil och fäste 11180




11172
Fäste




11173
Ändskydd



11175
Klick beslag





11180
Vridfäste




11181
Profil

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner och en textiltjocklek på 0,8 mm.


Nischmontering




11172
Fäste



11173
Ändskydd





11174
Täckplatta skruvhål




11175
Klick beslag

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner och en textiltjocklek på 0,8 mm.


Nischmontering med bärprofil och fäste 11180




11172
Fäste




11173
Ändskydd



11175
Klick beslag



11180
Vridfäste



11181
Profil


Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner och en textiltjocklek på 0,8 mm.

Standardtillbehör

4223 Plastremsa 14 mm



4226 Dubbelhäftande tejp 30 mm



4845 Metalkedja



4903 Tyngdprofil



10731 Säkerhetshållare, vägg (inkl. skruv, plugg och broschyr)



10962 Drivbeslag



11037 Profil, 60 mm



11165 Växel



11172 Fäste



11173 Ändskydd



11174 Täckplatta skruvhål



11175 Klick beslag



11178 Ändskydd



11179 Täckplatta



Extra tillbehör

3036 Vinkel 40 mm



4948 Wire




10498 Skruv 2,9x9.5 DIN 7982C



10993 Bottenvikt



11181 Profil



11183 Kopplingsbult




11195 Kopplingsset



11311 Distans



4944 Ändskydd för tyngdprofil



8249 Stoppring




10668 PVC remsa (10 mm)



11180 Vridfäste



11182 Wire hållare



11184 Ändskydd m hål



11197 Ändskydd



4930

4930

www.silentgliss.se

Silent Gliss Nordic AB
Box 9008
200 39 MALMÖ
T: 040-55 52 50
E: info@silentgliss.se