


Dusch-/Draperiskenor





Dusch-/Draperiskena

Silent Gliss® 6100




Produktinformation

- Dusch-/Draperiskena för rumsindelning och olika avskärmningar, t.ex. sängavskärmning, dusch- och omklädningshytter.
- För lätta, medeltunga och tunga draperier.
- Med täcklist 6110(se extra tillbehör) får man en skena som är lätt att hålla ren.
- Stabil, liksidig skena fribärande upp till 2,5 m.
- Skenan kan böjas utan att skarvas.
- Standard profillängd 6 m. Kan kapas och böjas till önskat mått eller monteras i större system med skarvstycken.
- Standardfärger: Aluminium natur eller vitlack.

6100


Profil, böjinformation och föreskrivningsunderlag

Profil



Draperiskena skall vara Silent Gliss 6101, färg...Antal och längder enligt mängdförteckning. Glid med nylonkrok 6073 12 st/m, stoppfjäder 6053 samt tillbehör och fästen enligt fabrikantens standard för montering i tak och/eller vägg skall ingå. Täcklist skall ingå.

Max.bredd/vikt



Obegränsad




För mellantunga och tunga gardiner

Som avdelningssystem med ett flertal tillbehör för sammankoppling och utbyggnad finns inga begränsningar i systemets storlek. Rekommenderad höjd från golv till underkant skena är 2100 mm.

Layoutmöjligheter

Dusch-/omklädningsutrymmen mot hörn och vägg



A:Minitakhängare 6175 eller takhängare 6190 (För Typ P/R V-hängare 6510 eller 6501 mot vägg)
B:Väggmontering med 6610.

Typ A Stunt mellan väggar upp till 250 cm.

Typ B Stunt mellan väggar med 1 st takhängare 6190 upp till 500 cm.

Typ D Böjd för hörn med 1 st takhängare 6190 och draperipaket höger.

Typ E Böjd för hörn med 1 st takhängare 6190 och draperipaket vänster.

Typ G U-böj med 2 st takhängare 6190.

Typ H U-böj med lutande V-hängare. 6510 mot vägg, max 250 cm ut från vägg.


Typ M Avskärmning med seriekopplade böjar.

Typ O Avskärmning med T-skarv 6123.


Typ P Fritt ut från vägg med V-hängare 6510.

Typ R Helt frihängande med V-hängare 6510.

Wave - för vackert vågformade draperier



Wave är ett spännande och nytt sätt att uppnå mjuka vågformade veckningar i draperiet.





Wave består av följande komponenter:

2255 Broms
3582 Gardinhake
6349 Wave band
6363 Förstärkningsband
6364 Förlängningsdel
6365 Hållare
6366 Dragstavsfäste
SG 11302 Wave 2C glider Cord 80 mm
SG 11303 Wave 2C glider Cord 60 mm
10075 Blyband 50 gr/m
10076 Textilvikt

Monteringsinformation

System 6100 monteras vanligen i tak eller på vägg med takpendlar och särskilda väggfästen.

Fästpunkter för vägg/takmontering





De slutliga måtten bestäms av gardinens veckning och tjocklek samt ev. radiatorer, etc.

Täcklist 6110 för profil 6101 håller fästkanalen fri från smuts och damm.



Monteringsalternativ

Takmontering med fäste 6124



1 fäste per meter rekommenderas.



Takmontering med minitakhängare 6175





1 fäste per meter rekommenderas.

Nerpendling från tak med takhängare 6190

6100





Nerpendling från tak med V-hängare 6501




V-hängare (25°-35°) ger stabilitet i sidled när skenan inte kan fästas i vägg.

Väggfäste med art. 6610




6610
Sidofäste


Väggmontering med Smart Fix med ovalt hål 11206-11208



	X (mm)
11206	33-51
11207	53-71
11208	73-91




11206-08
Square Smart
Fix med ovalt hål
(60-100 mm)




6117
Mutter

Vinklar har ovalt hål för skruv SG 10492 (M4x8).


Väggmontering med Square Smart Fix med ovalt hål 11216-11218



	x (mm)
6181	43
6182	93




11216-18
Square Smart
Fix med ovalt hål
(60-120 mm)




6117
Mutter

Vinklar har ovalt hål för skruv SG 10492 (M4x8).


Väggmontering med Universal Smart Fix 11154-11156



	X (mm)
11154	102-130
11155	132-160
11156	182-210





11154-56
Universal Smart Fix
(120-200 mm)




6117
Mutter

Vinklar har gänga för skruv SG 11131 (M4x6).


Profiler som möts i 90 graders vinkel



6121
Förbindningsplatta





6116
Skruv m mutter




6123
Hörn/T-skarv

Skarv 6512 i samband med böj.



6512
Skarvstycke

Montering av täcklist 6110



Standarddelar

6100

6007

Stoppmutter



6065

Vridstopp



6073

Glid med nylonkrok



6083

Glid



6101

Profil



6116

Skruv m mutter



6121

Förbindningsplatta



6146

Nylonkrok



6160

Profilanslutning



6190

Takhängare




6283

Minitrissa



6512

Skarvstycke



6610

Sidfäste









6611

Ändskydd







Extra tillbehör

6053	Stoppfjäder		6094	Trissa med krok	
6110	Täcklist		6112	Skarvstycke	
6115	Konsol (54 mm)		6124	Takfäste	
6147	Glid med krok förp 25x20 st		6175	Minitakhängare 30 mm	
6501	V-hängare (mot vägg)		6510	V-hängare	
6628	Profilanslutning		11154	Universal Smart Fix, 120 mm	
11155	Universal Smart Fix, 150 mm		11156	Universal Smart Fix, 200 mm	
11206	Smart Fix, 60 mm med mutter set		11207	Smart Fix, 80 mm med mutter set	
11208	Smart Fix, 100 mm med mutter set		11216	Square Smart Fix, 60 mm med mutter set	
11217	Square Smart Fix, 80 mm med mutter set		11218	Square Smart Fix, 100 mm med mutter set	

Sömnadstillbehör /Wave / Wave XL

6100

2255	Broms		3581	Ridåhake	
3582	Gardinrynhake		3599	Gardinveckhake	
6013	Stoppmutter		6345	Wave Glid 60 mm	
6346	Wave glid 80 mm		6349	Wave band	
6363	Förstärkningsband		6364	Förlängningsdel	
6365	Hållare		6366	Dragstavsfäste	
6391	Gardinhållare		6392	Förstärkningsband	


6393 Waveglid



6398 Clips




10075 Blyvikt 50 gr/m



6395 Förlängningsdel



6399 Hållare för dragstav



10076 Textilvikt alu



www.silentgliss.se

Silent Gliss Nordic AB
Box 9008
200 39 MALMÖ
T: 040-55 52 50
E: info@silentgliss.se