


Handdrag





Gardinskena

Silent Gliss® 1080




Produktinformation

- Elegant gardinskena som passar till de flesta miljöer.
- 1080 är till sin design och funktion en perfekt gardinskena i aluminium.
- Gliden löper tyst och lätt.
- För lätta och medeltunga gardiner.
- 1080 kan monteras på ett flertal olika sätt: i tak, på vägg, nerpendlad från tak eller mellan två väggar.
- Det går enkelt och snabbt att montera 1080 skenan med hjälp av snäppfästen.
- Standardutförande: Aluminium natur och vitlack.
- Standardlängd profiler 6 m. Kan kapas till önskat mått eller monteras i längre sektioner med hjälp av skarvstycke.
- Kan böjas på plats med Silent Gliss böjverktyg.
- Skenan kan böjas för både in- och utvändiga hörn samt på högkant för valvfönster.



1080

Profil, böjinformation och föreskrivningsunderlag



1080




Minsta böjradie 60 mm.
Standard radie 100 mm

Gardinskena skall vara komplett skensystem Silent Gliss 1080, färg..Antal och längder enligt mängdförteckning. Glid 3533, 14 st/m, ändskydd 3605, vridstopp 3070 samt fästen enligt fabrikantens standard för montering i tak eller på vägg skall ingå (alternativt utan glid, för gardiner med påsömnadsglid 3511).

Monteringsinformation

Fästpunkter med takfäste 3603 och väggfästen 3630, 3655 och 3660.



De slutliga måtten bestäms av gardinens veckning och tjocklek samt ev. radiatorer, etc.





Montering: Vrid profilen in mot fästet enligt skiss.
Demontering: 1. Tryck uppåt. 2. Vrid profilen utåt.






1080

Monteringsalternativ


Takmontering med fäste 3603




Nerpendling med fäste 3603 och takhängare 3639




Väggmontering med fäste 3630, 3655 och 3660.




	x (mm)
3630	33
3655	48
3660	63



3630
Väggfäste 30 mm




3655
Väggfäste 45 mm




3660
Väggfäste (60 mm)


Väggmontering med Smart Fix 11200-11205 och fäste 3603



	X (mm)
11200	70
11201	90
11202	110
11203	130
11204	160
11205	210




11200-05
Smart Fix (60-200
mm)




3603
Takfäste

Vinklar har gänga för skruv SG10492 (M4x8) för att montera fäste 3603.


Väggmontering med Square Smart Fix 11210-11215 och fäste 3603



	X (mm)
11210	70
11211	90
11212	110
11213	130
11214	160
11215	210




11210-15
Square Smart Fix
(60-200 mm)




3603
Takfäste

Vinklar har gänga för skruv SG10492 (M4x8) för att montera fäste 3603.


Väggmontering med Universal Smart Fix 11154-11156 och fäste 3603



	X (mm)
11154	120-148
11155	150-178
11156	200-228



11154-56
Universal Smart Fix
(120-200 mm)



3603
Takfäste

Vinklar har gänga för skruv SG10277 (M4x8) för att montera fäste 3603.

Standarddelar

1080

Profil













3070

Vridstopp



3533	Glid		3605	Ändskydd	
3667	Ändskydd med stopp				

Extra tillbehör

3085	Stoppfjäder		3534	Glid förp 50x20	
3534	Glid förp 50x20		3548	Klickglid	
3555	Reglerbar gardinhake		3576	Gardinhake	
3603	Takfäste		3604	Hörnskarv	
3606	Clips		3618	Sidofäste	
3630	Väggfäste 30 mm		3638	Hörnskarv	
3639	Takhängare		3648		
3655	Väggfäste 45 mm		3660	Väggfäste (60 mm)	
4083	Dragstav		11155	Universal Smart Fix, 150 mm	
11156	Universal Smart Fix, 200 mm		11200	Smart Fix, 60 mm set	
11204	Smart Fix, 150 mm set		11205	Smart Fix, 200 mm set	
11210	Square Smart Fix, 60 mm set		11211	Square Smart Fix, 80 mm set	
11212	Square Smart Fix, 100 mm set		11213	Square Smart Fix, 120 mm set	
11214	Square Smart Fix, 150 mm set		11215	Square Smart Fix, 200 mm set	

Gardintillbehör

3020	Gardinhake		3511	Påsömnadsglid	
3571	Gardinhake		3581	Ridåhake	
3582	Gardinrynkhake		3599	Gardinveckhake	

www.silentgliss.se

Silent Gliss Nordic AB
Box 9008
200 39 MALMÖ
T: 040-55 52 50
E: info@silentgliss.se