


Handdrag





Gardinskena

Silent Gliss® 6465




Produktinformation

- Gardinskena som passar till alla slags miljöer.
- För lätta till medeltunga gardiner.
- Kan monteras i tak eller på vägg med osynligt beslag.
- Skenan kan böjas utan att skarvas.
- Standardutförande: Aluminum natur och vitlack.
- Standardlängd profiler 6 m. Kan kapas till önskat mått eller monteras i längre sektioner med hjälp av skarvstycke.
- Rekommenderas för Wave.
- Levereras med Silent Track - glid



6465

Profil, böjinformation och föreskrivningsunderlag



6465



Minsta böjradie 80 mm.
För Wave, 280 mm.

Gardinskena skall vara komplett skensystem Silent Gliss 6465 mått Bredd 15,3mm x Höjd 12,5 mm Färg...


Antal och längder enligt mängdförteckning.

Glid Silent Track 11300 14 st/m, vridstopp samt fästen enligt fabrikantens standard för montering i tak eller på vägg skall ingå (alternativt utan glid, för gardiner med påsömnadsglid 6082).

Glid till Wavelösning: Glid 11303 60mm / Glid 11302 80mm samt tillbehör och fästen enligt fabrikantens standard för montering i tak eller på vägg skall ingå (alternativt utan glid, för gardiner med påsömnadsglid 11305).

System Alternativ

Wave - för vackert vågformade draperier



Wave är ett spännande och nytt sätt att uppnå mjuka vågformade veckningar i draperiet.

Min. böjradie 28 cm när Wave används.




SG 2255



SG 3582




SG 6013



SG 6349




SG 6363




SG 6364



SG 6365




SG 6366




SG 10075



SG 10076



SG 11302



SG 11303

Wave består av följande komponenter:

2255 Broms

3582 Gardinhake

6349 Wave band

6363 Förstärkningsband

6364 Förlängningsdel

6365 Hållare

6366 Dragstavsfäste


SG 11302 Wave 2C glider Cord 80 mm

SG 11303 Wave 2C glider Cord 60 mm

10075 Blyband 50 gr/m


10076 Textilverktyg

Snake Wave Gardinsystem



Med en avancerad böjteknik, kan Silent Gliss böja gardinskenorna jämnt och i snäv radie och ge systemet ett unikt utseende. Gardinen följer snyggt skenans form och skapar en unik effekt.


Max. system längd 4,70 m. Endast med glid 6082.



Ett symmetriskt utseende med likadana ändar är bara möjligt om profilen är skuren i samma mått som i exemplet nedan.


Övriga symmetriska mått är: 230 cm, 278 cm, 326 cm och 374 cm, 422 cm, 470 cm.

Monteringsalternativ







Monteringsalternativ

Takmontering med takfäste 3060




Takmontering med inbyggnadsprofil



Standarddelar

3060 Takfäste



3062 Skarv



6065 Vridstopp



6245 Stoppfjäder



6465 Profil



6471 Ändskydd



11300 Silent Track glid




Extra tillbehör

6082 Påsömnadsglid



11231 Infällnadsprofil



Sömnads och Wave delar

2255 Broms



3582 Gardinrynhake



3599 Gardinveckhake



6013 Stoppmutter




6349 Wave band



6363 Förstärkningsband




6364 Förlängningsdel




6365 Hållare



6366 Dragstavsfäste



10075 Blyvikt 50 gr/m



10076 Textiltvikt alu




11302 Silent Track glid 80 mm



11303 Silent Track glid 60 mm





6465

www.silentgliss.se

Silent Gliss Nordic AB
Box 9008
200 39 MALMÖ
T: 040-55 52 50
E: info@silentgliss.se